



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/106742/2020
Spisová zn.: MDC/81612/2020
Počet listů: 5
Počet příloh: 1

PAAL, s.r.o.
Žitná 1578/52
120 00 PRAHA-Nové Město

Vyřizuje: Ing. Nikola Chaloupková
Telefon: 412591205
Fax: 412591473
E-mail: nikola.chaloupkova@mmdecin.cz

kterou zastupuje

Petr Tomsa
Dolní Habartice 275
405 02 DOLNÍ HABARTICE

Děčín 30.09.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00 Praha-Nové Město,
kterého zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice

a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba“)

„Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, st.p.č. 90 k.ú. Hřensko“
na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko, umístěného

v kraji: Ústeckém
v okrese: Děčín
v obci: Hřensko
v katastrálním území: Hřensko
na pozemku: parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko
určení místa polohy nakládání s vodami: GIS -740457/-953864

Základní údaje o povolované stavbě

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	mechanicko-biologický
Povolované objekty:	kanalizační potrubí PVC KG 160 SN 16 dl. 68,6 m, revizní šachtice RŠ1 PVC 400 a RŠ2 PVC 400, vsakovací zářez – perforované PVC KG 200 SN 16 o celk. dl. 34 m a hl. 1,0 - 1,5 m a další příslušenství
Zkušební provoz:	NE

Navrhovaná stavba bude sloužit k likvidaci přečištěných splaškových odpadních vod svedených ze stávající ČOV ECD 80 pro objekt restaurace Sokolí hnízdo č.p. 82 na pozemku st.p.č. 90 v katastrálním území Hřensko.

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	80
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q_{24} : 7,5 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q_d : 15 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q_h : 0,625 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q_r : 5500 m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na	Q_r : 0 %

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko. Sousední pozemky jsou ve vzdálenosti více než 500 m. Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou společného povolení, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje situaci v měřítku 1:365.
2. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Petr Tomsa, ČKAIT 0401291, v květnu 2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - po celkovém dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby
3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
4. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v hydrogeologickém posudku vypracovaném Lubomírem Soukupem, č. 1685/2003, v květnu 2020.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 23 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12.2020

VI. budou dodrženy následující podmínky:

a) Závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – lesní hospodářství pod č.j. MDC/72551/2020 ze dne 16.07.2020:

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/72551/2020.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

b) Závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – odpadové hospodářství pod č.j. MDC/72567/2020 ze dne 21.07.2020:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

c) Závazné stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 04445/2020 ze dne 15.07.2020

- Pracovníci Správy, odd. územního plánování, budou informováni o zahájení stavby min. 7 dní předem a budou přizváni k případnému předání staveniště, a to min. 7 dní před termínem jeho konání.
- Veškeré zemní práce budou omezeny na nejnútnejší míru, budou provedeny šetrným způsobem k půdnímu krytu a okolní vegetaci.
- Proti případným únikům ropných látek, chemikálií, tuků aj. z mechanizace do půdy budou zhotovitelem přijata účinná opatření.
- Veškerý přebytečný materiál, vč. zeminy a kamenů, bude odvezen a uložen v souladu s platnými právními předpisy.

d) Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O20690066990/UTPCUL/WJ ze dne 29.07.2020:

- Předmětný záměr se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně Hřensko - Všemily (dále OPVZ).
- Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ.
- Žádáme, aby doklady o likvidaci odpadů (např. provozní kaly) byly archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předkládány ke kontrole.
- Odstupná (vertikální) vzdálenost mezi základovou spárou vsakovacího prvku a nejvyšší sezónní hladinou podzemní vody musí být nejméně 1 m. V případě, že nebude dodržena podmínka uvedená v předchozí větě, nebo bude stavební jámě zjištěna přítomnost podzemní vody, tak budeme požadovat předložení nového vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a projektové dokumentace vodního díla se zapracovanou změnou návrhu vsakovacího prvku.
- Žádáme, aby základová spára vsakovacího prvku byla protokolárně převzatá osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

e) Vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn. POH/25524/2020-2/037200 ze dne 29.06.2020

- Pokud nebude možno navrženou technologií dosáhnout požadovaných limitů, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
- U ČOV bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.
- U kanalizačního potrubí bude doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
- Bude vyřešena likvidace z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
- Bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce nebo odborná firma), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ČOV a navrhuující případné servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu úřadu).

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST B

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

povolení k vypouštění odpadních vod

ze stávající ČOV ECD 80 na pozemku st. p. 90 v katastrálním území Hřensko, a to stávajícím kanalizačním potrubím na pozemku st. p. 90 a parc.č. 318/1, 338 v katastrálním území Hřensko

a novým kanalizačním potrubím na pozemku parc.č. 318/1 v katastrálním území Hřensko do nového vsakovacího zářezu na pozemku parc.č. 318/1 v katastrálním území Hřensko, umístěného

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Hřensko

v katastrálním území: Hřensko

na pozemku: parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko

hydrogeologický rajon: 4660 „Křída Dolní Kamenice a Křinice“

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS -740457/-953864

ID vodního útvaru podzemních vod: 46600 „Křída Dolní Kamenice a Křinice“

Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh přiváděných vod:	splaškové
Související vodní díla:	kanalizační potrubí PVC KG 160 SN 16 dl. 68,6 m, revizní šachtice RŠ1 PVC 400 a RŠ2 PVC 400, vsakovací zářez – perforované PVC KG 200 SN 16 o celk. dl. 34 m a hl. 1,0 - 1,5 m a další příslušenství
Způsob čištění:	mechanicko-biologický

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Maximální povolené:	1,34 l/s
Maximální povolené:	15 m ³ /den
Maximální měsíční povolené:	450 m ³ /měsíc
Roční povolené:	5500 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	80
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

a) hodnota „m“ - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l nebo v KTJ (kolonie tvořících jednotek)/100 ml

CHSK _{Cr}	130 mg/l
BSK ₅	30 mg/l
NL	30 mg/l
N _{celk}	20 mg/l
P _{celk}	8
Escherichia coli	150 KTJ/100 ml
Enterokoky	100 KTJ/100 ml

b) bilanční (hmotnostní) hodnoty

CHSK _{Cr}	357,5 kg/rok
BSK ₅	82,5 kg/rok
NL	82,5 kg/rok
N-NH ₄ ⁺	2,6 kg/rok
N _{celk}	55,0 kg/rok
P _{celk}	22,0 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných

odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

3. Místem odběru vzorků se stanovuje odtok z ČOV.
4. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 4x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou. Výsledky rozborů a protokolů o odběrech budou archivovány a na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
5. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
6. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
7. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí, Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
8. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:
CHSK_{cr} - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“
BSK₅ - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSKn) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomočoviny“.
NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.
N_{celk} - amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1.
P_{celk} - celkový fosfor dle ČSN EN ISO 6878.
9. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 31.07.2020 žádost, kterou podala společnost PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00 Praha-Nové Město, kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné povolení k provedení stavby vodního díla „Nový vsakovací objekt pro ČOV restaurace Sokolí hnízdo čp. 82, st.p.č. 90 k.ú. Hřensko“ na pozemku parc. č. 318/1 v katastrálním území Hřensko. Jedná se o umístění a povolení stavby části kanalizačního potrubí a nového vsakovacího objektu (dále jen „stavba“),

kteřá je určena k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních ze stávající ČOV ECD 80 pro objekt restaurace Sokolí hnízdo č.p. 82 na pozemku st.p.č. 90 v katastrálním území Hřensko (povolení ke stavbě ČOV vydal Městský úřad Děčín, odbor životního prostředí dne 10.01.2003 pod zn. OŽP/84679/02/Vav). Tato stavba nahradí stávající nefunkční vsakovací zařízení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí dne 23.09.2013 pod č.j. OZP/81860/2013/Jak, jehož platnost byla stanovena na 10 let od nabytí právní moci, tj. do 16.10.2023. Nové povolení k vypouštění odpadních vod je vydáváno vzhledem k tomu, že dne 01.03.2016 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 57/2016 Sb., kterým se změnil ukazatelé, hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94i stavebního zákona a § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plná moc
- projektová dokumentace vypracovaná Petrem Tomsou, ČKAIT 0401291, v květnu 2020
- hydrogeologický posudek vypracovaný Lubomírem Soukupem, č. 1685/2003, v květnu 2020
- výpis z KN ze dne 26.08.2020
- závazné stanovisko Magistrát města Děčín, OSU – odd. Úřad územního plánování pod č.j. MDC/71572/2020 ze 03.07.2020
- souhrnné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí pod č.j. MDC/72567/2020 ze dne 21.07.2020
- závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – odpadové hospodářství pod č.j. MDC/72567/2020 ze dne 21.07.2020
- závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – lesní hospodářství pod č.j. MDC/72551/2020 ze dne 16.07.2020
- závazné stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 04445/2020 ze dne 15.07.2020
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn. POH/25524/2020-2/037200 ze dne 29.06.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101320131 ze dne 31.05.2020
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700217981 ze dne 31.05.2020
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201079943 ze dne 03.06.2020
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O20690066990/UTPCUL/WJ ze dne 29.07.2020
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 654126/20 ze dne 31.05.2020

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – společné povolení:

Podle § 94k stavebního zákona

a) stavebník

PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00 Praha-Nové Město, kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Část B - povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

PAAL, s.r.o., IČO 25546988, Žitná 1578/52, 120 00 Praha-Nové Město, kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, 405 02 Dolní Habartice

b) podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/90947/2020 ze dne 26.08.2020 a nařídil veřejné ústní projednání spojené s místním šetřením na den 15.09.2020.

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, stanovil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohli uplatnit svá stanoviska a námítky nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při jednání na místě nikdo námítky ani připomínky neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že obec Hřensko nemá platnou územně plánovací dokumentaci a že se všechny v rozhodnutí uvedené pozemky nacházejí v zastavěném území obce, platí ust. § 20 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

„(2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezení jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.“

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Děčín a obce Hřensko a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne.....
razítko, podpis

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy

1 x ověřená situace

Doručí se

Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Petr Tomsa, Dolní Habartice č.p. 275, 405 02 Děčín 2

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d

Dotčené orgány a ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2